



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 marca 2015 r.

Poz. 1122

DECYZJA NR OPO-4210-67(15)/2014/2015/227/XI/ASZ1 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 27 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1238, Dz. U. z 2014 r., poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101, poz. 1662 i Dz.U. z 2015 r. poz. 151) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 i Dz. U. z 2014 r., poz. 183),

po rozpatrzeniu wniosku
z 27 listopada 2014 r.
uzupełnionego pismami: z 8, 18 i 23 grudnia 2014 r., z 20 stycznia, z 6 i 12 lutego 2015 r.,
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.
z siedzibą w Nowym Tomyślu,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 788-00-07-830
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na okres do 31 marca 2016 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła z 28 października 1998 r. nr WCC/310/227/U/OT-5/98/RO wraz ze zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z 28 października 1998 r. nr PCC/319/227/U/OT-5/98/RO wraz ze zmianami, 4 grudnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy- Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy między innymi ustalenie okresu obowiązywania taryfy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne, a także z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych uzasadnionych przychodów ze sprzedaży ciepła, o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia taryfowego.

Uzasadnione koszty zostały zaplanowane dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej skalkulowane zostały zgodnie z § 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia

(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisany dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

z up. Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki
(-) Irena Gruszka

Uiszczono opłatę skarbową-

w wysokości 10 zł dnia 28 listopada 2014 r.

na rachunek 9510301508000000550024055

Anna Szmatuła, starszy specjalista

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Nowym Tomyszu sp. z o.o.,
ul. Komunalna 1, 64 - 300 Nowy Tomyśl
2. Wojewoda Wielkopolski


**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
z siedzibą w Nowym Tomysłu**

TARYFA DLA CIEPŁA

**NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE**

z ²⁷ lutego 2015 r.
OPO-4210-67(45)/2014/2015/227/XI/ASz1

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki


DIREKTOR
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Iryna Gruszka

Nowy Tomysł, 2015 r.

CZĘŚĆ I**Objaśnienia pojęć i skrótów:**

1. **ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne** (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, Dz. U. z 2013 r. poz. 984, poz. 1238, Dz. U. z 2014 r., poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz. 1101, poz. 1662 i Dz.U. z 2015 poz. 151).
2. **ustawa o efektywności energetycznej** – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551),
3. **rozporządzenie taryfowe** - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),
4. **rozporządzenie przyłączeniowe** - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
5. **sprzedawca** - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Nowym Tomyślu, ul. Komunalna 1, 64-300 Nowy Tomyśl,
6. **ciepłownia „Chifa”**- Aesculap Braun Chifa sp. z o.o. w Nowym Tomyślu, przedsiębiorca dostarczający ciepło do sieci ciepłowniczej na potrzeby sprzedawcy,
7. **odbiorca** - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
8. **odbiorca końcowy** – odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek,
9. **źródło ciepła** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
10. **węzeł cieplny** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
11. **grupowy węzeł cieplny** - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
12. **instalacja odbiorcza** - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
13. **zewnętrzna instalacja odbiorcza** - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
14. **sieć ciepłownicza**- połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
15. **sieci** – instalacje połączone i współpracujące ze sobą , służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
16. **układ pomiarowo-rozliczeniowy** - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
17. **zamówiona moc cieplna** - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymogami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czepalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

CZĘŚĆ II**Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło**

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzania ciepła z 28 października 1998 r. nr WCC/310/227/U/OT-5/98/RO wraz ze zmianami,
- przesyłania i dystrybucji ciepła z 28 października 1998 r. nr PCC/319/227/U/OT- 5/98/RO wraz ze zmianami.

CZĘŚĆ III**Podział odbiorców na grupy**

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono siedem grup odbiorców:

A1.1	Odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła: ciepłowni „Chifa” i ciepłowni sprzedawcy, którym ciepło dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą, węzły cieplne grupowe stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
A1.2	Odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła: ciepłowni „Chifa” i ciepłowni sprzedawcy, którym ciepło dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne indywidualne stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
A1.3	Odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła: ciepłowni „Chifa” i ciepłowni sprzedawcy, którym ciepło dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne grupowe stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.
A2	Odbiorcy ciepła zasilani z dwóch źródeł ciepła: ciepłowni „Chifa” i ciepłowni sprzedawcy, którym ciepło dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą będącą własnością i eksploatowaną przez sprzedawcę, do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców i przez nich eksploatowanych.
CG	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym, bezpośrednio zasilających instalacje odbiorcze w obiekcie, w których się znajdują oraz w obiektach sąsiednich, wyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe.
CGL	Odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach ciepła, opalanych gazem ziemnym, wyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe.

CZĘŚĆ IV**Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat**

1. Wysokość cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców: **A1.1, A1.2, A1.3, A2**

a) Do wyliczenia cen za zamówioną moc cieplną dla odbiorców przyłączonych do wspólnej sieci, stosowany będzie algorytm ustalający średnioważoną cenę.

Średnioważoną cenę za zamówioną moc cieplną oblicza się wg następującego wzoru:

$$C_{m\bar{s}} = 0,0729 \times C_{m\bar{s}1} + 0,9271 \times C_{m\bar{s}2}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- C_{ms} - średnioważona cena za zamówioną moc cieplną [zł/ MW],
 C_{mc1} - cena za zamówioną moc cieplną według aktualnej taryfy ciepłowni „Chifa” [zł/MW],
 C_{mc2} - cena za zamówioną moc cieplną sprzedawcy [zł/ MW].
 b) Do wyliczenia cen ciepła dla odbiorców przyłączonych do wspólnej sieci, stosowany będzie algorytm ustalający średnioważoną cenę.
 Średnioważoną cenę ciepła oblicza się wg następującego wzoru:

$$C_{cs} = 0,0729 \times C_{cc1} + 0,9271 \times C_{cc2}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- C_{cs} - średnioważona cena ciepła [zł/ GJ],
 C_{cc1} - cena ciepła według aktualnej taryfy ciepłowni „Chifa” [zł/GJ],
 C_{cc2} - cena ciepła sprzedawcy [zł/ GJ].

- c) Do wyliczenia cen nośnika ciepła dla odbiorców przyłączonych do wspólnej sieci, stosowany będzie algorytm ustalający średnioważoną cenę.
 Średnioważoną cenę nośnika ciepła oblicza się wg następującego wzoru:

$$C_{ns} = 0,200 \times C_{nc1} + 0,800 \times C_{nc2}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- C_{ns} - średnioważona cena nośnika ciepła [zł/ m³],
 C_{nc1} - cena nośnika ciepła według aktualnej taryfy ciepłowni „Chifa” [zł/m³],
 C_{nc2} - cena nośnika ciepła sprzedawcy [zł/ m³].

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary		Grupa odbiorców			
				A1.1	A1.2	A.1.3	A.2
1.	Cena za zamówioną moc cieplną C_{mc2}	roczna zł/MW/rok	netto	120940,26			
		rata miesięczna zł/MW/m-c	netto	10078,35			
2.	Cena ciepła C_{cc2}	zł/GJ	netto	57,27			
3.	Cena nośnika ciepła C_{nc2}	zł/m ³	netto	19,50			
4.	Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna zł/MW/rok	netto	25178,94	24132,48	28827,44	10774,04
		rata miesięczna zł/MW/m-c	netto	2098,24	2011,04	2402,29	897,84
5.	Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe*	zł/GJ	netto	11,64	15,67	14,43	8,82

*Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zawiera koszt wynikający z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

2. Wysokość stawek opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców **CG, CGL**.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary		Grupa odbiorców	
				CG	CGL
1.	Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną	zł/MW/m-c	netto	12913,45	9509,37
2.	Stawka opłaty za ciepło*	zł/GJ	netto	68,93	75,99

* Stawka opłaty za ciepło zawiera koszt wynikający z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica przyłącza [mm]	Stawka opłaty netto [zł/mb]
Dn 65	213,24

Do przedstawionych w Części IV cen i stawek opłat netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

CZĘŚĆ V**Zasady ustalania cen i stawek opłat**

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 11- 12 oraz § 19-23 rozporządzenia taryfowego. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określona w niniejszej taryfie została ustalona zgodnie z § 7 ust.8 i § 25 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI**Warunki stosowania cen i stawek opłat**

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
 - niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru ciepła,
 stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VII**Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat**

1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
3. O zmianach cen wprowadzonych przez ciepłownię „Chifa” sprzedawca zawiadomi odbiorców pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wojciech Nowalski